

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταχ. Δ/ση: 1^ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη

Τηλ.: 2251022873, 2251045577 (εσωτ. 4)

Fax : 2251045575

Email: procurement@iliaktida-amea.gr

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Γιαννίκος Ευστράτιος

Ρόκου Ίρις

Τζιάγκαλου Αναστασία

Μυτιλήνη, 24/01/2020

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με αριθμό 16/2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1^ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την **προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού** στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020: "ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers on Lesbos" που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), "MERIMNA – Safeguarding children at Greek border points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), "Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesbos" που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF, 3^η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: "Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή Σκρα 5"» που έχει λάβει κωδικό MIS 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης, «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020, Katastrophe auf lesbos Lindern : hilfe für MEnschen am RANde (KALI: MERA).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η **Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, στις 10:00π.μ.**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1^ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά **είναι απαραίτητο** να ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα είδη:

1. Λάμπα πυράκτωσης E14

Ισχύς λαμπτήρα: 40W
Ντουί λαμπτήρα: E14
Σχήμα λαμπτήρα: Κερί ή Σφαιρική
Τάση λαμπτήρα: 230V
Τύπος: Διαφανές ή Ματ

2. Λάμπα LED Κλασική E14

Συνολική Ισχύς: 4W
Ντουί λαμπτήρα: E14
Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική
Ονομαστική τάση: 230V

3. Λάμπα πυρακτώσεως κοινή E27

Συνολική Ισχύς: 80W
Ντουί λαμπτήρα: E27
Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική
Τάση λαμπτήρα: 230V
Τύπος: Διαφανές ή Ματ

4. Λάμπα LED Κλασική E27

Συνολική Ισχύς: 8W
Ντουί λαμπτήρα: E27
Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική
Ονομαστική τάση: 230V

5. Λάμπα B22 LED

Συνολική Ισχύς: 8W
Ντουί λαμπτήρα: B22
Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική
Τάση λαμπτήρα: 230V
Τύπος: Διαφανές ή Ματ

6. Λάμπα πυρακτώσεως B22

Συνολική Ισχύς: 80W
Ντουί λαμπτήρα: B22
Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική
Τάση λαμπτήρα: 230V
Τύπος: Διαφανές ή Ματ

7. Φωτιστικό ασφαλείας LED 8W

Αυτονομία: 2h
Βαθμός προστασίας (IP): IP42
Λαμπτήρας: LED
Συνολική Ισχύς: 8W
Φωτεινή ροή σε λειτουργία: 40lm

8. Λάμπα τύπου φθορισμού LED 18W

Αυτονομία: 20.000h
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Λαμπτήρας: LED
Συνολική Ισχύς: 18W
Φωτεινή ροή σε λειτουργία: 1.200lm
Θερμοκρασία χρώματος: 6.200K
Μήκος: 1.20m

9. Φις σούκο αρσενικό 16A

Αριθμός πόλων: 3P
Έξοδος Καλωδίου: Ευθύ
Ονομαστική τάση: 230V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A

Σύστημα σύνδεσης: Βιδωτός ακροδέκτης
Υλικό: Πλαστικό ή Καουτσούκ

10. Φις σούκο θηλυκό 16Α

Έξοδος Καλωδίου: Ευθεία
Ονομαστική τάση: 230V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Σύστημα σύνδεσης: Βιδωτός ακροδέκτης
Υλικό: Πλαστικό ή Καουτσούκ

11. Ντουί πλαστικό E14

Ντουί: E14
Σπείρωμα στήριξης: M10x1
Τύπος: Βιδωτό ντουί
Υλικό: Πλαστικό

12. Ντουί πλαστικό E27

Ντουί: E27
Σπείρωμα στήριξης: M10x1
Τύπος: Βιδωτό ντουί
Υλικό: Πλαστικό

13. Πίνακας διανομής επίτοιχος

Αριθμός σειρών: 1
Αριθμός στοιχείων: 8
Διαφανής: Ναι
Είδος καλύμματος: Πόρτα
Μέθοδος τοποθέτησης: Επίτοιχος
Χρώμα: Άσπρο

14. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 10Α

Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 10A
Τύπος τάσης: AC

15. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 16Α

Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Τύπος τάσης: AC

16. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 20A

Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 20A
Τύπος τάσης: AC

17. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 25A

Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 25A
Τύπος τάσης: AC

18. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 32A

Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 32A
Τύπος τάσης: AC

19. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 40A

Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 40A
Τύπος τάσης: AC

20. Ρελέ ισχύος ράγας 40A

Αριθμός αρθρωτών αποστάσεων: 4
Αριθμός επαφών NO: 2NO
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Βάθος ενσωμάτωσης: 60mm
Δυνατότητα πρόσθ. Εξοπλισμού: Ναι
Μεγ. φορτίο πυρακτώσεως: 5250W
Ονομαστική τάση διέγερσης: 230V
Ονομαστική τάση λειτουργίας: 250V
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: 40A

21. Διακόπτης διαρροής 2P 40A

Αριθμός πόλων: 2
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Ονομαστική τάση: 230V
Ονομαστικό ρεύμα: 40A
Ονομαστικό ρεύμα σφάλματος: 0,03A
Συχνότητα: 50Hz

22. Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας

Αριθμός εξόδων: 1

Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Επαφή ισοδυναμικής γείωσης: Ναι
Πρόγραμμα 24 ωρών: Ναι
Ρεύμα μεταγωγής 250V AC: 16A
Τάση τροφοδοσίας: 230V
Τύπος: Με εφεδρεία

23. Λυχνία ράγας LED

Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Λαμπτήρας: LED
Μέγιστη Ισχύς: 0,3W
Ονομαστική τάση: 230V
Χρώμα λυχνίας: Κόκκινη

24. Πρίζα Σούκο 16A

Αριθμός θέσεων: 2M
Κάλυμμα: Πλήρες κουτί
Μέθοδος τοποθέτησης: Επίτοιχος
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Τύπος: Σούκο
Χρώμα: Λευκή

25. Πρίζα Σούκο 16A χωνευτή

Αριθμός θέσεων: 2M
Κάλυμμα: Πλακίδιο
Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Τύπος: Σούκο
Χρώμα: Λευκή

26. Διακόπτης 10A

Αριθμός θέσεων: 2M
Αριθμός πλήκτρων: 1
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 10A
Σύστημα καλωδίωσης: Μεσαίος Αλε-ρετούρ
Χρώμα: Λευκός

27. Διακόπτης Κομιτατέρ 10A

Αριθμός θέσεων: 2M
Αριθμός πλήκτρων: 2
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 10A
Σύστημα καλωδίωσης: Κομιτατέρ
Χρώμα: Λευκός

28. Εξαεριστήρας μπάνιου / κουζίνας \varnothing 100

Οπή εγκατάστασης: \varnothing 100
Ροή αέρα: 74 m³/h
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό
Τάση λειτουργίας: 230V
Κατανάλωση: 16W

29. Εξαεριστήρας μπάνιου / κουζίνας \varnothing 125

Οπή εγκατάστασης: \varnothing 125
Ροή αέρα: 107 m³/h
Υλικό κατασκευής: Πλαστικό
Τάση λειτουργίας: 230V
Κατανάλωση: 16W

30. Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 1.5mm²

Διατομή: 1.5mm²
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC

31. Καλώδιο μονόκλωνο 3 x 1.5mm²

Διατομή: 1.5mm²
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Μονόκλωνος, NYM
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC

32. Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 2.5mm²

Διατομή: 2.5mm²
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC

33. Καλώδιο μονόκλωνο 3 x 2.5mm²

Διατομή: 2.5mm²
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Μονόκλωνος, NYM
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC

34. Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 6mm²

Διατομή: 6mm²
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC

35. Καλώδιο εύκαμπτο 2 x 0,75mm²

Αριθμός πυρήνων: 2
Θωράκιση: Όχι
Κατηγορία αγωγού: Εύκαμπτος
Με γείωση: Όχι
Μόνωσης πυρήνα: PVC
Ονομαστική διατομή αγωγού: 0,75mm²
Υλικό εξωτερικού περιβλήματος: PVC
Χρώμα μανδύα: Διαφανές ή άσπρο

Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» και «περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή αφορά στην αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η περιγραφή αφορά στην ποιότητα, σύνθεση και εμπορική του προϊόντος).

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο

προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα. Επίσης, αν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν δεν καλύπτει τις ανάγκες της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της αγοράς εντός ενός (1) μηνός, αρκεί το προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο ή εντός της αρχικής του συσκευασίας, στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια).

Χρονική διάρκεια προμήθειας ειδών: Η προμήθεια των ειδών ορίζεται για το διάστημα από τη σύναψη σύμβασης μέχρι και τις 30-06-2020, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της προσφοράς έως και 31-12-2020 εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως και τα δύο μέρη. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2020 σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσει μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης.

Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να παραδοθούν στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον προμηθευτή. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στη διεύθυνση 1^ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη ή σε χώρους που θα υποδεικνύει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Ποσότητα: Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του τρέχοντος έτους (2020).

Προϋπολογιζόμενο κόστος προμήθειας: Το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ανέρχεται σε περίπου 4.425,25€ συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:

- Κόστος προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€).
- Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά.
- Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενου προϊόντος.

Πληροφορίες προς προσφοροδότες:

- Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων για τυχόν ανοιγμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας και ειδικώς στην περίπτωση που κάποιο κιβώτιο παραδοθεί κατεστραμμένο, σχισμένο ή ανοιγμένο, εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.

- Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
- Κάθε προσφέρων πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών.
- Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
- Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1^ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών) ή σε χώρους που θα υποδεικνύει ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., εντός μίας (1) ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας.
- Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.
- Τα προσωπικά στοιχεία των προσφοροδοτών δε θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, πέρα από (ενδεχομένως) τον χρηματοδότη του προγράμματος ή/και άλλες Δημόσιες Αρχές στο πλαίσιο έκτακτων ή τακτικών ελέγχων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Συνεπώς, η τήρηση των στοιχείων και των προσφορών των προσφοροδοτών είναι εμπιστευτική και δε κοινοποιείται σε άλλο προμηθευτή ή ακόμη και σε υπαλλήλους της εταιρίας μας οι οποίοι δε σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Επισημαίνεται ότι για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται στο νόμο 4412/16 ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας.

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζονται οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση.

Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει.

Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:

- Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνίες ή καταναγκαστικές πρακτικές.
- Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι

οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγήσει σε ακύρωση της σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Επιλογή προμηθευτή: Οι προσφορές θα εξεταστούν για το σύνολο των ειδών. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα προμηθευτεί το σύνολο των ειδών από έναν προσφοροδότη και δε γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών. Κάθε προϊόν που αναφέρεται στην προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του κόστους τους. Ο προμηθευτής που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, θα επιλέγεται και θα του ανατίθεται η σύμβαση.

Ο προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για την παραστατικότερη περιγραφή των ειδών.

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο προμηθευτή εγγράφως ή τηλεφωνικά.

Χρέωση Τιμολογίων:

- Οι παραγγελίες θα σημειώνονται μέσω e-mail στον προμηθευτή ή μέσω του αρμόδιου τεχνικού τμήματος και θα διαχωρίζονται ανά πρόγραμμα. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης του εκάστοτε κόστους και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την προμήθεια των ειδών, με αιτιολογία τον εκάστοτε ξενώνα φιλοξενίας που αφορά η υπηρεσία.
- Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο προμηθευτής θα πρέπει να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο.

Πληρωμή:

- Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή που θα αναφέρεται στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προμήθεια ειδών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή των προγραμμάτων.
- Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιοσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία.

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και τη Δευτέρα 03-02-2020.

Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., <http://iliaktida-amea.gr/diagonismo/>, χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης.